

LASCIAMOLA SENZ'ACQUA



SI RIPRODUCE NEI PICCOLI CONTENITORI DI ACQUA SCOPERTI

LA ZANZARA TIGRE



COSA FARE:

- Eliminiamo i bidoni dagli orti e giardini o copriamoli con coperchi a tenuta ermetica.
- Togliamo i sottovasi dalle piante o mettiamo della sabbia da lettiera per gatti nel sottovaso.
- Mettiamo nelle caditoie dei tombini una compressa di larvicida al mese, da aprile a ottobre. Il larvicida si acquista in farmacia o nei negozi di materiali per agricoltura.
- Mettiamo i pesci rossi nelle vasche ornamentali.



Le attività di prevenzione contro la presenza della **Zanzara Tigre** sono oggi ancora più importanti, in quanto sono stati rilevati i primi casi in Italia della malattia di **Chikungunya** trasmessa all'uomo attraverso la puntura di queste zanzare. La malattia, che significa "camminare piegato in avanti", termine che rispecchia la sintomatologia caratterizzata da dolori articolari intensi e diffusi, si manifesta dopo 4-7 giorni dalla puntura di una zanzara con febbre, mal di testa ed appunto forti dolori osteo-articolari. Il decorso è generalmente benigno, ma la sintomatologia può persistere per alcune settimane.



Quest'anno facciamo **prevenzione** per evitare di vederci ridurre le gambe in questo modo e per prevenire il **Virus** della **Chikungunya**



La **zanzara tigre** è facilmente distinguibile dalla zanzara nostrana perché è **nera** e non marrone, per la minore grandezza e perché punge di giorno ed è più aggressiva.



Le **uova** vengono deposte in **piccoli contenitori** di acqua scoperti e le larve si schiudono in pochi giorni durante l'estate. D'inverno le uova rimangono in stasi per aprirsi in primavera.



Togliamo i sottovasi dalle piante, o mettiamo della **sabbia** per lettiera per gatti nel sottovaso... assorbe l'acqua e le piante stanno meglio




Mettiamo nelle **caditoie** dei tombini presenti nei piazzali privati da aprile a ottobre una compressa ogni 20 giorni di **larvicida**, si acquista in farmacia o nei negozi agricoli



Eliminiamo tutti i **bidoni ed i secchi** che non sono chiudibili con coperchi a vite dagli orti e dai giardini.



Mettiamo **pesci rossi** nelle vasche **ornamentali**. Le larve di zanzara sono un buon cibo per loro!



Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
www.ausl2.umbria.it



Disinfestazione
Derattizzazione
Disinfezione
tel. 075 5412446/2436;
fax 075 5412460
zanzara@ausl2.umbria.it